

2025



HAARTROCKNER
HAIR DRYERS

ALISEO

STRONG. SMALL. SILENT.

NEW


VENTO BRUSHLESS

Jetzt kommt VENTO – der erste Hotelhaartrockner mit bürstenlosem Motor. Entwickelt für die Hotellerie, kombiniert er kraftvolle Leistung, leisen Betrieb und maximale Effizienz. VENTO ist deutlich kleiner und leichter als andere Geräte am Markt und passt mit seinem super-kompakten Design perfekt in jede Schublade und auch in kleine Bäder und Hände. Der flüsterleise Motor, intuitive Bedienung, magnetische Düse und Überhitzungsschutz machen ihn sicher und besonders gästefreundlich. Als weiteres Highlight kommt VENTO mit einer Wellness-Ionen-Funktion, die das Haar beim Föhnen pflegt und statische Aufladung verhindert. Wer ganz feine Antennen hat kann sogar einen positiven Einfluss auf die Raumluft feststellen. Wellness in seiner reinsten Form. Und das Beste: Er entfaltet seine volle Kraft mit nur 1400 Watt und ist damit ein zeitgemäßer Energiesparer.

Stark wie der Wind, technisch perfekt und auch optisch ein Highlight für jedes Hotel.

Here comes Vento - the first hotel hairdryer with a brushless motor. Developed for the hotel industry, it combines powerful performance, quiet operation and maximum efficiency. VENTO is significantly smaller and lighter than other appliances on the market and, with its super-compact design, fits perfectly in any drawer and even in small bathrooms and hands. The whisper-quiet motor, intuitive operation, magnetic nozzle and overheating protection make it safe and particularly guest-friendly. As a further highlight, VENTO comes with a wellness ionic function that cares for the hair while blow-drying and prevents static build-up. Those with very fine antenna may even notice a positive effect on the air in the room. Wellness in its purest form. And best of all, it develops its full power with just 1400 watts, making it a contemporary energy saver.

As strong as the wind, technically perfect and also a visual highlight for any hotel.



Mikrofilter verhindert das Eindringen von Staub und ermöglicht eine einfache Reinigung

Micro Filter to prevent dust from entering and for easy cleaning

Rot/Orange/Blau
3-Farben-LED
Wärmeanzeigen

Red/Orange/Blue
3-Color LED
heat indications

Zwei Gebläsestufen

Two air speeds

Drei Temperatureinstellungen mit Kaltluftfunktion

Three temperature settings with cold air function

Abnehmbare Filterabdeckung für den Lufteinlass zur einfachen Reinigung

Detachable air inlet filter cover for easy cleaning



HIGH-TECH. AT. HEART.

Der bürstenlose Motor ist das Herzstück dieses Luxus-Haartrockners – leistungsstark, effizient und praktisch wartungsfrei. Er läuft besonders leise, spart Energie und überzeugt mit einer beeindruckenden Lebensdauer. Ideal für den anspruchsvollen Dauereinsatz im Hotel – smart, zuverlässig und bereit für das nächste Level.

The brushless motor is the heart of this luxury hair dryer – powerful, efficient and practically maintenance-free. It runs particularly quietly, saves energy and boasts an impressive service life. Ideal for demanding continuous use in hotels – smart, reliable and ready for the next level.



NEW

STRONG. SMALL. SILENT.

VENTO BRUSHLESS

Der neue Hotelhaartrockner VENTO setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Langlebigkeit und Pflege. Sein Herzstück ist ein hochmoderner bürstenloser Motor (Brushless DC Motor), der speziell für die Anforderungen der Hotellerie adaptiert wurde.

The new VENTO hotel hair dryer sets new standards in terms of performance, durability and care. At its heart is an ultra-modern brushless DC motor, which has been specially adapted to the requirements of the hotel industry.

Bürstenloser DC-Hochleistungsmotor
ohne Verschleiß

Wellness-Ionen-Technologie

Temperaturwahl über 3 Schaltstufen

inkl. Kaltluftfunktion

Zwei Gebläsestufen

Abnehmbare Düse

Überhitzungsschutz

Doppelte Isolierung

Schutzklasse II

Glattes Kabel, 180 cm

Energiesparer: Hocheffizient mit nur 1400 W

Brushless high performance

DC motor without wear

Wellness ionic technology

Three temperature settings

with cold air function

Two air speeds

Removable nozzle

Overheating protection

Double insulation

Class II

Straight cord, 180 cm

Energy saver: highly efficient with only 1400 W

230 V, 50 Hz, Cool / 700 / 1400 W



high speed
brushless motor



low noise



lightweight



small



Wellness
IONTECH



drawer solution



plug in
EU-CH-UK




- 1 Abnehmbare magnetische Formdüse
Removable magnetic nozzle
- 2 Micro-Sieb gegen Eindringen von Staub und für einfache Reinigung
Micro sieve to prevent dust from entering and for easy cleaning
- 3 Mehrere Schaltstufen & Kaltluftfunktion
Variable speed & cold shot function

- 4 Sehr kleines und ultra-leichtes Kraftpaket:
kleiner und leichter als alle ähnlichen Modelle auf dem Markt
Very small and ultra light power pack:
smaller and lighter than all similar models on the market

Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche und Gummikabelbinder
Glattes Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag and rubber cable tie
With plug for plug-in application

010643 dunkelgrau metallic
darkgrey metallic



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



010643

CHROMOSOME 1800

BLOWN. AWAY.


CHROMOSOME 1800

Vor 40 Jahren revolutionierte ALISEO die Hotellerie mit dem weltweit ersten Hotelhaartrockner – eine Innovation, die seither tief in der DNA unserer Marke verankert ist. Mit CHROMOSOME schreiben wir 2025 diese Erfolgsgeschichte fort: ein kraftvolles Design, das sich bewusst vom Gewohnten abhebt und frischen Wind ins Hotelbad bringt.

Das Beste daran? Ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis macht CHROMOSOME zum neuen Aushängeschild unseres Einstiegspreissegments – natürlich in der bewährten Aliseo-Qualität.

40 years ago, ALISEO revolutionized the hotel industry with the world's first hotel hair dryer - an innovation that has been deeply rooted in the DNA of our brand ever since. With CHROMOSOME, we are continuing this success story in 2025: a powerful design that deliberately sets itself apart from the familiar and brings a breath of fresh air to the hotel bathroom.

The best thing about it? An unbeatable price-performance ratio makes CHROMOSOME the new flagship of our entry-level price segment - in proven Aliseo quality, of course.





NEW

Temperaturauswahl über 3 Schaltstufen

Zwei Gebläsestufen

Kaltlufttaste

DC-Motor

Abnehmbare Düse

Überhitzungsschutz

Doppelte Isolierung

Schutzklasse II

Spiralkabel, 50-120 cm (# 010634)

Glattes Kabel, 180 cm (# 010633)

Three temperature settings

Two air speeds

Cold shot button

DC motor

Removable nozzle

Overheating protection

Double insulation

Class II

Coil cord, 50-120 cm (# 010634)

Straight cord, 180 cm (# 010633)

220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 900 / 1800 W



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



HANG-UP

CHROMOSOME 1800




- 1 Kraftvolles Design mit leistungsstarkem 1800 Watt DC Motor
Powerful Design with high-performance 1800 watt DC motor
- 2 Mehrere Schaltstufen & Kaltlufttaste
Variable speed & cold shot controls

Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche und Klett-Kabelbinder
Glattes Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag and velcro cable tie
With plug for plug-in application

010633

dunkelgrau metallic
darkgrey metallic



drawer solution



plug in
EU-CH-UK





010633



- 3 Abnehmbare Formdüse
Removable nozzle
- 4 Wandhalterung HANG-UP
für einfaches Einhängen
Wall holder HANG-UP

Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010634 dunkelgrau metallic
darkgrey metallic





IONTECH

Die Ionen-Trocknungstechnologie bei Haartrocknern nutzt negative Ionen, um die positiven Ionen im Wasser zu neutralisieren und die Feuchtigkeit schneller aus dem Haar zu entfernen. Dies führt zu einer schonenderen und effizienteren Trocknung, die das Haar glatter, glänzender und gesünder erscheinen lässt, während Frizz und statische Aufladung reduziert werden. Haartrockner mit dieser Technologie sind beliebt, da sie Haarschäden minimieren und die Haarstruktur bewahren.

Ionic drying technology in hair dryers uses negative ions to neutralize the positive ions in the water and remove moisture from the hair faster. This results in gentle and more efficient drying, leaving hair smoother, shinier and healthier, while reducing frizz and static. Hair dryers with this technology are popular because they minimize hair damage and preserve the hair structure.



plug in
EU-CH-UK

Ohne Halterung. Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose

Without holder. With plug for plug-in application



HANG-UP

Einfaches Einhängen. Integrierter Silikonring verhindert Kratzer

Easy Drop-In Design. Rubber insert guards against scratches and wear and tear



DROP-IN

Praktische Designhalterung DROP-IN mit Kratzschutz und beleuchtetem Netztrennschalter für zusätzliche Sicherheit.

Convenient drop-in holder with rubber snug-fit insert to protect against scratches and wear and tear. Illuminated interrupter switch guards against circuit leakage.

Unsere Haartrockner sind auf Anfrage mit zusätzlichem Kabel und Stecker zum Anschluss an die Steckdose erhältlich
Our hair dryers are available with additional cord and plug for plug-in application on request.



ENGINEERED. FOR. EXCELLENCE.

LUXURY PERFORMANCE HAIRDRYERS

ALISEOs Generation von Luxus Performance Haartrocknern ist das Zusammenspiel aus italienischem Feingefühl für Formsprache und ALISEOs kompromisslose, technische Standards in Bezug auf Technik und Langlebigkeit. Wahlweise in verschiedenen Farben und Oberflächen ergeben sich eine Vielzahl von Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Alle Modelle sind auch zur festen Wandmontage mit Direktanschluss erhältlich.

Our line of Luxury Performance Hair Dryers has incorporated the essence of Italian design with the rigorous demands of ALISEO engineering. Engineered for maximum air flow, minimum weight, low vibration and extended life. Peerless performance and drying efficiency is enhanced by a high speed motor assembly and an on-board Ion emitter that decreases drying time and locks in moisture for a healthier gentler drying experience. Available in an attractive array of different colors and finishes. With a choice of holders for hard wire installations.



ELEGANT. EFFECTIVE.

CARBONIC 1900

CARBONIC 1900 kommt mit futuristisch anmutender Oberfläche und auch im inneren mit technischer Perfektion. Der effektive AC-Motor bringt das Quäntchen mehr Leistung, wenn es darauf ankommt. Schonende ION-TECH-Technologie inbegriffen.

CARBONIC 1900 comes with a futuristic-looking surface and technical perfection on the inside too. The effective AC motor delivers that little bit more power when it counts. Gentle ION-TECH technology included.

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 950 / 1900 W



IONTECH



carbon pattern



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



HANG-UP




DROP-IN



- 1 Ausführung in Karbonoptik
High gloss Carbonic Optic
- 2 Mehrere Schaltstufen & Kaltlufttaste
Variable speed & cold shot controls

Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application



010493 Karbon-Muster
carbon-pattern



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



010493

CARBONIC 1900




- 3 Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection
- 4 Austauschbarer Haarfilter
Removable E-Z Care Hair Filter

Wandhalterung HANG-UP mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder HANG-UP with interrupter switch
Hard wired application

010502

Karbon-Muster
carbon-pattern



HANG-UP



010502




- 5 Einfaches Einhängen
Easy Drop-In Design
- 6 Integrierter Silikonring verhindert Kratzer
Rubber insert guards against scratches and wear and tear

Wandhalterung DROP-IN mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder DROP-IN with interrupter switch
Hard wired application

010543

Karbon-Muster
carbon-pattern



DROP-IN



010543



ELEGANT. EFFECTIVE.

BLACK MAMBO 1875

ALISEO's Powerpaket unter den Hotel-Haartrocknern ist keine Black Mamba, sondern BLACK MAMBO. Aber mindestens genauso elegant und effektiv. Die matte Soft-Touch-Oberfläche macht ihn zum seidigen Killer für nasses Haar und ist dank ION-TECH doch super schonend.

ALISEO's power pack among hotel hair dryers is not a Black Mamba, but BLACK MAMBO. But at least as elegant and effective. The matt soft-touch surface makes it a silky killer for wet hair and is super gentle thanks to ION-TECH.

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 900 / 1875 W



IONTECH



matt soft-touch
surface



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



HANG-UP




DROP-IN



- 1 Soft-Touch-Komfortbeschichtung für angenehme Handhabung
Soft-touch comfort coating with anti-slip protection.
- 2 Mehrere Schaltstufen & Kaltlufttaste
Variable speed & cold shot controls

Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application



010492 schwarz, Soft-Touch
black, soft-touch



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



010492

BLACK MAMBO 1875




- 3 Einfaches Einhängen. Integrierte Gelpads verhindern Kratzer
Hang-up cradle design with gel pad protection
- 4 Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor

Wandhalterung HANG-UP mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder HANG-UP with interrupter switch
Hard wired application

010596

schwarz, Easy-Touch
black, EZ touch



HANG-UP





010596



- 5 Einfaches Einhängen
Easy Drop-In Design
- 6 Integrierter Silikonring verhindert Kratzer
Rubber insert guards against scratches
and wear and tear

Wandhalterung DROP-IN mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder DROP-IN with interrupter switch
Hard wired application

010598 schwarz, Easy-Touch
black, EZ touch





ELEGANT. EFFECTIVE.

POLARFOX 1875

Reine Eleganz und volle Power. ALISEO's POLARFOX 1875 ist dank weißer Hochglanzoptik geradezu majestätisch stilvoll, steht aber Black Mambo und Carbonic in Sachen Power in nichts nach. Dank ION-TECH wird das Haar beim Trocknen auch geschützt.

Pure elegance and full power. ALISEO's POLARFOX 1875 is downright majestically stylish thanks to its white high-gloss finish, but is in no way inferior to Black Mambo and Carbonic in terms of power. Thanks to ION-TECH, the hair is also protected when drying.

Ionen-Technologie
Drei Temperaturstufen
Zwei Gebläsestufen
Kaltlufttaste
AC-Motor
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 60 cm

Ionic technology
Three heat settings
Two air speeds
Cold shot button
AC motor
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 60 cm

220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 900 / 1875 W



IONTECH



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



HANG-UP




DROP-IN



- 1 Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor
- 2 Mehrere Schaltstufen und Kaltlufttaste
Variable speed and cold shot controls

Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag
With plug for plug-in application



010547

weiß. silber
white. silver



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



010547

POLARFOX 1875




3 Einfaches Einhängen.
Easy Hang-up cradle design

4 Langlebiger 1875 Watt AC-Motor
1875 Watt long-life AC-motor

Wandhalterung HANG-UP mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder HANG-UP with interrupter switch
Hard wired application

010548 weiß. silber
white. silver



HANG-UP




010548



- 5** Einfaches Einhängen
Integrierter Silikonring verhindert Kratzer
Easy Drop-In Design
Rubber insert guards against scratches
and wear and tear

Wandhalterung DROP-IN mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder DROP-IN with interrupter switch
Hard wired application

010549 weiß. silber
white. silver



DROP-IN



010549



SIMPLE. PROFESSIONAL.

AIR 1800

Mit dem perfekten Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt AIR 1800 und bringt professionelles Haarstyling ins 3-Sterne-Hotel. Ohne Schnickschnack und zu viel Gewicht, dafür mit allen Funktionen, die man braucht. Und obendrein sieht er auch noch super aus.

AIR 1800 impresses with its perfect price/performance ratio and brings professional hair styling to the 3-star hotel. No frills and no excessive weight, but with all the functions you need. And on top of that, it also looks fantastic.

DC-Motor
Temperaturwahl über 3 Schaltstufen
2 Gebläsestufen
Kaltlufttaste
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Glattes Kabel, 180 cm

DC-Motor
3 temperature settings
2 air speeds
Cold shot button
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Straight cord, 180 cm

220-240 V, 50/60 Hz, Cool / 900 / 1800 W



drawer solution




plug in
EU-CH-UK



Ohne Halterung. Mit Aufbewahrungstasche und Klett-Kabelbinder
Glattes Kabel und Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder. With storage bag and velcro cable tie
With plug for plug-in application

010568

schwarz
black

010568



SAFE. RETRO LOOK.

CHROMO

Nicht umsonst eines unserer meistverkauften Modelle. CHROMO kommt mit einem unwiderstehlichen Retro-Look und dem Plus an Sicherheit. Als klassischer Hotelhaartrockner wird er über einen Tastschalter betrieben, der die Stromzufuhr unterbricht, sobald er nicht mehr gedrückt wird. Sicherer geht es nicht.

One of our best-selling models for a reason. CHROMO comes with an irresistible retro look and the added bonus of safety. As a classic hotel hair dryer, it is operated via a push-button that interrupts the power supply as soon as it is no longer pressed. It couldn't be safer.

Soft-Touch Gehäuse
DC-Motor
2 Schaltstufen
Sicherheits-Tastschalter
Abnehmbare Düse
Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
Spiralkabel, 50 cm

Soft-touch housing
DC-Motor
2 output steps
Hotel safety switch
Removable nozzle
Overheating protection
Double insulation
Class II
Coil cord, 50 cm

220-240 V, 50/60 Hz, 600 / 1200 W



matt soft-touch
surface



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



ring holder




wall holder



- 1 Mit schmaler Düse für exaktes Styling
Narrow air concentrator for pinpoint styling
- 2 Soft-Touch Komfortbeschichtung
in schwarz mattem Finish
Soft-touch Comfort Coating in a
distinctive matt black finish
- 3 Mehrere Schaltstufen
Variable speed
- 4 Komfortabler, rutschfester Handgriff
Comfortable ribbed anti-slip handle

Ohne Halterung.
Mit Stecker zum Anschluss an Steckdose
Without holder.
With plug for plug-in application



010437 chrom/schwarz
chrome/black



drawer solution



plug in
EU-CH-UK



010437

CHROMO




5

Wandhalterung, Messing, verchromt
Montage mit Diebstahlschutz
Wall holder, brass, chrome plated
Wire-thru anti-theft protection

Mit Ringhalterung.
Spiralkabel mit Stecker.
With ring holder.
Coil cord with plug.

010330

chrom/schwarz
chrome/black



ring holder




010330



Wandhalterung mit Netztrennschalter.
Direktanschluss.
Wall holder with interrupter switch.
Hard wired.

010407

chrom/schwarz
chrome/black



wall holder



010407



DAUERHAFT. ÖKONOMISCH. EFFIZIENT.

PRO 1200

Mehr als 500.000 Installationen auf 6 Kontinenten haben seinen legendären Ruf begründet.

A 20 year track record with over 500,000 installations on 6 continents

Hotel-Sicherheits-Tastschalter

1 Schaltstufe

Überhitzungsschutz

Doppelte Isolierung

Schutzklasse II

Spiralkabel, 40 cm

Hotel safety switch

1 output step

Overheating protection

Double insulation

Class II

Coil cord, 40 cm

220-250 V, 50/60 Hz, 1200 W



DROP-IN


PRO
The Original



Wandhalterung mit Netztrennschalter
Direktanschluss
Wall holder with interrupter switch
Hard wired application

010001

weiß/schwarz
white/black



010001

PRODUCT OVERVIEW HAIR DRYERS

ALLE HAARTROCKNER:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit
zusätzlichem Kabel und
Stecker zum Anschluss an
Steckdose

ALL HAIR DRYERS:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with
additional cord and plug for
plug-in application



CHROMOSOME 1800
dunkelgrau-metallic. darkgrey-metallic
010633



CHROMOSOME 1800
dunkelgrau-metallic. darkgrey-metallic
010634



VENTO BRUSHLESS
dunkelgrau-metallic. darkgrey-metallic
010643

Trocknungstechnologie Drying Technology			Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features			
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch			
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 900 / 1800 W	3: Cool / 900 / 1800 W	3: Cool / 700 / 1400 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2
AC-Motor AC Motor			
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch		■	
Direktanschluss Hard Wired		■ *2	
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■		■
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	Glattes Kabel, 180 cm Straight Sord, 180 cm	50 cm / 120 cm	Glattes Kabel, 180 cm Straight Sord, 180 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	84°C / 75 m³/h / 81 dB(A)	84°C / 75 m³/h / 81 dB(A)	80°C / 65 m³/h / 64 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	230 V / 50 Hz *1

Prüfzeichen
Approvals



ALLE HAARTROCKNER:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit
zusätzlichem Kabel und
Stecker zum Anschluss an
Steckdose



CARBONIC 1900
Karbon-Muster. carbon-pattern
010493



BLACK MAMBO 1875
schwarz. black
010492



POLARFOX 1875
weiß/silber. white/silver
010547



AIR 1800
schwarz. black
010568

ALL HAIR DRYERS:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with
additional cord and plug for
plug-in application

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		EZ Touch-Komfortbeschichtung EZ touch comfort coating		
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch				
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1800 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2	2
AC-Motor AC Motor	■	■	■	
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch				
Direktanschluss Hard Wired				
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■	■	■
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	Glattes Kabel, 180 cm Straight Sord, 180 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	CE

PRODUCT OVERVIEW HAIR DRYERS

ALLE HAARTROCKNER:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit
zusätzlichem Kabel und
Stecker zum Anschluss an
Steckdose



ALL HAIR DRYERS:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with
additional cord and plug for
plug-in application

CARBONIC 1900
Karbon-Muster. carbon-pattern
010502

BLACK MAMBO 1875
schwarz. black
010596

POLARFOX 1875
weiß/silber. white/silver
010548

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating	
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch			
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2
AC-Motor AC Motor	■	■	■
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application			
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CEC	CEC	CEC

ALLE HAARTROCKNER:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit
zusätzlichem Kabel und
Stecker zum Anschluss an
Steckdose



ALL HAIR DRYERS:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with
additional cord and plug for
plug-in application

CARBONIC 1900
Karbon-Muster. carbon-pattern
010543

BLACK MAMBO 1875
schwarz. black
010598

POLARFOX 1875
weiß/silber. white/silver
010549

Trocknungstechnologie Drying Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology	Ionentechnologie Ionic Technology
Besondere Merkmale Special Features		Soft-Touch-Lackierung Rubberized Coating	
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch			
Kaltlufttaste Cold Shot Button	■	■	■
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	3: Cool / 950 / 1900 W	3: Cool / 900 / 1875 W	3: Cool / 900 / 1875 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings	2	2	2
AC-Motor AC Motor	■	■	■
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch	■	■	■
Direktanschluss Hard Wired	■ *2	■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application			
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm	60 cm / 150 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)	74°C / 105 m³/h / 72 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CEC	CEC	CEC

PRODUCT OVERVIEW HAIR DRYERS

ALLE HAARTROCKNER:

Überhitzungsschutz
Doppelte Isolierung
Schutzklasse II
*1 110 V auf Anfrage
*2 Auch lieferbar mit
zusätzlichem Kabel und
Stecker zum Anschluss an
Steckdose

ALL HAIR DRYERS:

Overheating Protection
Double Insulation, Class II
*1 110 V upon request
*2 Also available with
additional cord and plug for
plug-in application



CHROMO
schwarz. black
010437



CHROMO
schwarz. black
010330



CHROMO
schwarz. black
010407




PRO
weiß/schwarz. white/black
010001

Trocknungstechnologie Drying Technology				
Besondere Merkmale Special Features	Soft-Touch-Komfortbeschichtung soft-touch comfort coating	Soft-Touch-Komfortbeschichtung soft-touch comfort coating	Soft-Touch-Komfortbeschichtung soft-touch comfort coating	
Hotel-Sicherheits-Tastschalter Hotel Safety Switch	■	■	■	■
Kaltlufttaste Cold Shot Button				
Schaltstufen / Wattage Heat/Speed Settings / Wattage	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	2: 600 / 1200 W	1: 1200 W
Zusätzliche Gebläsestufen Additional Speed Settings				
AC-Motor AC Motor				
Halterung mit Netztrennschalter Holder with Interrupter Switch			■	■
Direktanschluss Hard Wired			■ *2	■ *2
Anschluss an Steckdose Plug-in Application	■	■		
Spiralkabel Länge normal / gedehnt Coil Cord Length regular / stretched	50 cm / 120 cm	50 cm / 120 cm	50 cm / 120 cm	40 cm / 120 cm
Temperatur / Luftstrom / Lautstärke Temperature / Air Flow / Noise Level	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	62°C / 90 m³/h / 76 dB(A)	55°C / 95 m³/h / 67 dB(A)
Spannung / Frequenz Voltage / Frequency	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-240 V / 50/60 Hz *1	220-250 V / 50/60 Hz *1
Prüfzeichen Approvals	CE	CE	CE	CE



LED INTERFACE

AIR 1800



LONDONER
ICE CUBE CONTAINER

EMPIRE

LONDONER TRAY

LONDONER COFFEE
CAPSULE BOX



ALISEO

ALISEO GmbH • Leutkirchstraße 63 • 77723 Gengenbach • Germany

+49 (0) 7803 60279-0

info@aliseo.de

www.aliseo.de