

2025



KOSMETIKSPIEGEL
COSMETIC MIRRORS

ALISEO


SMARTNESS. COMFORT. INDIVIDUALITY.

T3 TECHNOLOGY



Die T3-Technologie macht Lichtsteuerung intuitiv: Ein Touch genügt, um zwischen warmweißem Licht, kaltweißem Licht und Aus zu wechseln. So lässt sich die Beleuchtung individuell anpassen – je nach Tageszeit, Umgebung oder Vorliebe. Ein komfortables Extra, das Gästen spürbar mehr Kontrolle und Wohlbefinden schenkt. (Standardausführung bei den Kosmetikspiegeln SATURN, CUBIK und MOON DANCE.)

Revolutionary T³ lighting makes light control intuitive: one touch is all it takes to switch between warm white light, cool white light and off. This allows the lighting to be individually adjusted – depending on the time of day, surroundings or preference. A convenient extra that gives guests noticeably more control and well-being. (Standard on SATURN, CUBIK and MOON DANCE mirrors.)



KELVIN FARBSPEKTRUM KELVIN COLOR SPECTRUM

Da LEDs keine Wärme benötigen, um Licht zu erzeugen, wird deren Farbtemperatur anhand der Lichtfarbe errechnet.

Die Kosmetikspiegel LED INTERFACE, LED CITY LIGHT, LED VISION, LED LUNATEC, LED ME und LED MY haben ein warmweißes Licht von 3500 bis 4000 Kelvin.

Aliseo's T³ Kosmetikspiegel LED SATURN, LED CUBIK und LED MOON DANCE haben zwei Farbtöne, ein warmweißes Licht von 3500 bis 4000 Kelvin und ein kühles weißes Licht von 5000 bis 5500 Kelvin.

Because LEDs do not use heat to create light, their color temperature is estimated in relation to the color of the light.

Aliseo mirrors LED INTERFACE, LED CITY LIGHT, LED VISION, LED LUNATEC, LED ME and LED MY have a warm white light of 3500 - 4000 Kelvins.

Aliseo T³ mirrors LED SATURN, LED CUBIK, LED MOON DANCE have dual tones a warm white light of 3500 - 4000 Kelvins and a cool white light of 5000 - 5500 Kelvins.

AMBIENTE. DESIGN. LUXURY.

LUXURY IN NEW LIGHT



Dank der jüngsten Platinentechnik sind inzwischen ultraflache Spiegeldesigns möglich und beflügeln unsere Designs. Bestes Beispiel ist das Modell LED MOON DANCE vom Designstudio Sieger Design, LED VISION sowie der LED ME. Sie bestechen durch minimalistische Lichtkörper aus transluzentem Acrylglas mit abgerundeten Kanten und Ambientebeleuchtung. Wie alle anderen Spiegel, sind sie standardmäßig in verchromter Ausführung bei uns ab Lager verfügbar. Sonderfarben und -ausführungen sind abhängig von der Menge auf Anfrage verfügbar.

Thanks to the latest circuit board technology, ultra-flat mirror designs are now possible and inspire our designs. The best example is the LED MOON DANCE model from design studio Sieger Design, LED ME as well as the LED VISION. They both impress with minimalist light bodies made of translucent acrylic glass with rounded edges and ambient lighting. Like all other mirrors, they are available from stock in a chrome finish as standard. Special colors and designs are available on request, depending on the quantity.



magnification

Alle unsere Kosmetikspiegel bieten eine Dreifach-Vergrößerung – ideal für die tägliche Beauty-Routine. Im Vergleich zur häufig eingesetzten 5-Fach-Vergrößerung anderer Hersteller wirkt das Spiegelbild natürlicher und weniger verzerrt. Der Blick bleibt klar, die Orientierung einfach – für ein rundum angenehmes Nutzungserlebnis.

All our cosmetic mirrors offer triple magnification - ideal for your daily beauty routine. Compared to the 5x magnification often used by other manufacturers, the mirror image appears more natural and less distorted. The view remains clear, orientation easy - for an all-round pleasant user experience.



green efficiency

Unsere Kosmetikspiegel mit wartungsfreier LED-Beleuchtung kombinieren Energieeffizienz mit langer Lebensdauer. Die LEDs sind einzeln geschaltet – fällt mal eine aus, leuchten die anderen zuverlässig weiter. Und das Beste: Die Beleuchtung ist als Ersatzteil erhältlich und einfach austauschbar. Für nachhaltigen Komfort und dauerhaft strahlende Gästeerlebnisse.

Our vanity mirrors with maintenance-free LED lighting combine energy efficiency with a long service life. The LEDs are individually switched - if one fails, the others continue to light up reliably. And best of all, the lighting is available as a spare part and is easy to replace. For lasting comfort and a long-lasting, radiant guest experience.



NU finishes

Mit den NU finishes gestalten Sie alle Kosmetikspiegel und Badaccessoires in Ihrer Wunschoberfläche und -farbe. Wir setzen diese dann als hochwertige PVD-Beschichtung um. Brillant, langlebig, kratz- und korrosionsbeständig und einfach zu reinigen.

With NU finishes, you can customize all cosmetic mirrors and bathroom accessories in the surface and color of your choice. We then apply these as a high-quality PVD coating. Brilliant, durable, scratch and corrosion-resistant and easy to clean.

PERFECT. DESIGN.

LED MOON DANCE

Die faszinierende Schönheit des Mondes am Nachthimmel war Inspiration für das aktuelle Flaggschiff der ALISEO Kosmetikspiegel. In der Zusammenarbeit mit SIEGER DESIGN als eines der renommiertesten Design Studios in Deutschland entstand nicht nur eine perfekte Formensprache, sondern auch technische Perfektion. Die mondartige Aura des Spiegels entsteht durch den nahtlosen transluzenten Acrylkörper, der sein Licht auf subtile Weise ganzheitlich in alle Richtungen entfaltet.

The fascinating beauty of the moon in the night sky was inspiration for the ALISEO's current flagship cosmetic mirror. In collaboration with SIEGER DESIGN, one of the most renowned design studios in Germany, not only a perfect design language was created, but also technical perfection. The mirror's moon-like aura is created by the seamless translucent acrylic body, which subtly unfolds its light holistically in all directions.

product concept + design: sieger design

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
T3-Technologie: zwei wählbare Lichttöne
3-fach-Vergrößerung
Beleuchteter Tastschalter
Transluzenter Acryl-Rahmen
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
T3-Technology: two switchable light tones
3x magnification
Lighted touch switch
Translucent acrylic frame
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction

CE CB  IP44





Messing 206 • brass 206



AMBIENTE. DESIGN. LUXURY.

LUXURY IN NEW LIGHT


Spiegel mit transluzenter Rückseite erzeugen ein sanftes, indirektes Licht – perfekt für eine elegante Ambientebeleuchtung. Das Licht fällt nicht nur nach vorn, sondern auch dezent nach hinten und taucht den Raum in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ein stilvolles Extra, das jedes Bad aufwertet.

Mirrors with translucent backs create a soft, indirect light - perfect for elegant ambient lighting. The light not only falls to the front, but also discreetly to the rear, bathing the room in an atmospheric ambience. A stylish extra that enhances any bathroom.




Ambiente Hintergrundbeleuchtung
Backside ambient lighting


Standmodell
chrom, ø 240 mm
Kippgelenk
Free standing
chrome, ø 240 mm
Full pivotal adjustment
020759




020759



Am Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm
020758





Bronze 201
bronze 201



T3 Kontrollbox
T3 Control Box



Wandstange
chrom, ø 240 mm
Wall bar
chrome, ø 240 mm
020817



020817



JUST. FEEL. GOOD.

LED ME

Preis/Leistung wird groß geschrieben beim LED ME. Durch optimierte Prozesse und ein schlichtes Design gibt es trotzdem keine Einschränkungen in Sachen Qualität. Die supersparsame LED-Beleuchtung macht nicht nur ein schönes warmes Licht, sondern liefert auch genug Helligkeit durch den transluzenten Acrylrahmen, für eine stimmungsvolle Ambientebeleuchtung.

Price/performance is a top priority with the LED ME. Thanks to optimized processes and a simple design, there are no compromises in terms of quality. The super economical LED lighting not only creates a beautiful warm light, but also provides enough brightness through the translucent acrylic frame for atmospheric ambient lighting.

Acryl-Hintergrundbeleuchtung
SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss

Acrylic backlight design
SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application



green efficiency



NU finishes




magnification



- Zeitlos unprätentiöser Stil
- Innovatives Beleuchtungskonzept
- Maximale Einstellbarkeit durch mehrere Drehgelenke
- Clevere budgetschonende Alternative

- Timeless, unpretentious style
- Innovative lighting concept
- Maximum adjustability thanks to multipleswivel joints
- Clever budget-friendly alternative

Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On single arm
chrome, ø 220 mm
020835




020835



Mit Acryl-Hintergrundbeleuchtung
With acrylic backlight design

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On double arm
chrome, ø 220 mm
020836



020836



FOR. EVERYONE.

LED MY

Ein Spiegel für jeden! Mit seinem zeitlosen, schlichten Design ohne Schnickschnack ist der MY Spiegel die perfekte Wahl für alle, die einen eleganten, minimalistischen und funktionalen Look lieben. Eine smarte, budgetfreundliche Option!

A mirror for everyone! With its timeless, simple, no-frills design, the MY mirror is the perfect choice for anyone who loves an elegant, minimalist and functional look. A smart, budget-friendly option!

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application




green efficiency



NU finishes




magnification





Maximale Einstellungsmöglichkeiten in einem vollverchromten Gehäuse
Maximum adjustability in a full chrome housing.




Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On single arm
chrome, ø 220 mm
020843



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On double arm
chrome, ø 220 mm
020844



020843



020844



ALL-ENCOMPARRING. CLASSIC. LUXUS.

LED SATURN

Der beleuchtete Kosmetikspiegel für anspruchsvolle Nutzende. LED SATURN. Dank unserer exklusiven Two-Tone-Touch-Technologie wechselt die Lichtfarbe mit einer Berührung zwischen kalt- und warmweiß. Möglich wird das durch zwei unabhängige LED-Systeme im Inneren des Spiegels. Und weil wir auch bei diesen unsichtbaren Komponenten nur die besten verbauen, ist LED SATURN super sparsam und mit einer wartungsfreien Laufzeit bis zu 50.000 Stunden.

The illuminated cosmetic mirror for discerning users. LED SATURN. Thanks to our exclusive Two-Tone-Touch technology, the light color changes between cold and warm white with a single touch. This is possible by two independent LED systems inside the mirror. And because we also use only the best components even if it comes to the invisible ones, LED SATURN is super economical and has a maintenance-free life span of up to 50,000 hours.

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
T3-Technologie: zwei wählbare Lichttöne
3-fach-Vergrößerung
Beleuchteter Tastschalter
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
T3-Technology: two switchable light tones
3x magnification
Lighted touch switch
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction



CE CB



IP44



Technology
Two-Tone-Touch



green efficiency



NU finishes



magnification

LED SATURN





Beleuchteter Tastschalter
Illuminated touch switch

Perfekte Ausleuchtung
bis zu 50.000 h wartungsfreie Beleuchtung
LED pin-point reflection
up to 50,000 hour maintenance free lighting





Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On single arm
chrome, ø 220 mm
020743





rotgold 209
red gold 209

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
On Double arm
chrome, ø 220 mm
020744



020744

CONTEMPORARY. INDEPENDENT.

LED INTERFACE

LED INTERFACE vereint alle Anforderungen der heutigen Zeit. Dank seines Infrarotsensors leuchtet das Licht nur, wenn der Spiegel in Benutzung ist. Zusammen mit der besten LED-Technologie ist er dadurch ultrasparsam. So ist es möglich diesen beleuchteten Kosmetikspiegel wahlweise mit Batterien oder Akkus zu betreiben.

LED INTERFACE combines all of today's requirements. Thanks to its infrared sensor, the light is only switched on when the mirror is in use. Together with the best LED technology, this makes it ultra-economical. It is therefore possible to operate this illuminated cosmetic mirror on battery power. A power connection is not necessary.

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Batteriebetrieben
Ein-/Ausschaltung durch Infrarotsensor
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Battery powered
Switched on/off by infrared sensor
Brass components



batteriebetrieben

BATTERIEBETRIEBEN:

Schwenkarm:

4 x AA-Trockenbatterien oder 4 x AA-Akkubatterien

Standspiegel:

4 x 18650 Akkubatterien

Mit Anzeige bei schwacher Batterie

Leicht zugängliches Batteriefach mit Schnappschloss

BATTERY POWERED:

Single arm:

4 x AA dry batteries or rechargeable batteries

Free standing:

4 x 18650 rechargeable batteries

Complete with a low power indicator

Easily accessible snap-cover battery compartment



battery powered



sensor



automatic switch-
off



green efficiency



NU finishes



magnification



Nickel gebürstet 307
brushed nickel 307



Messing 206
brass 206




chrom 100
chrome 100



Standspiegel
chrom, ø 220 mm
Kippgelenk
Free standing
chrome, ø 220 mm
Full pivotal adjustment
020849



020849








Automatisches Einschalten durch Gesichts-
annäherung. Ein Infrarot-Sensor aktiviert die
automatische Ein-/Ausschaltung der LED-
Beleuchtung im transluzenten Acrylrings im
Abstand von 20 cm

Lights automatically as your face approaches
Auto ON/OFF infrared sensor activates a
translucent acrylic edge LED lighting system.
Operational up to 20 cm.



Am Schwenkarm
chrom, ø 220 mm
Schwenk-/Kippgelenk
Adapterplatte für bessere Stabilität
On single arm
chrome, ø 220 mm
Full pivotal adjustment
Adapter plate for improved stability
020832



020832



chrom gebürstet 302
brushed chrome 302

EYE-CATCHING. SQUARE. DESIGN.

LED CUBIK

Design als Kunst: Das preisgekrönte, auffällige quadratische Design wird durch robuste Formen ergänzt. Die energieeffiziente LED-Beleuchtung sorgt nicht nur für ein angenehmes, warmes Licht, sondern bietet durch die T3-Technologie die Wahl zwischen hellem Tageslicht und warmem Abendlicht.

The energy-efficient LED lighting not only provides a pleasant, warm light, but also offers a choice between bright daylight and warm evening light thanks to T3 technology.

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
T3-Technologie: zwei wählbare Lichttöne
3-fach-Vergrößerung
Beleuchteter Tastschalter
Kugelgelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messingkonstruktion

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
Cool white light, 5000-5500 K
T3-Technology: two switchable light tones
3x magnification
Lighted touch switch
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass construction



CE CB



IP44





magnification






Beleuchteter Tastschalter
Illuminated two-position touch sensor


Am Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On single arm
chrome, 215 x 215 mm
020745



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 215 x 215 mm
On double arm
chrome, 215 x 215 mm
020746



020745



020746



REFLECTION. REDEFINED.

LED VISION

Die puristische Schönheit dieses Spiegels entsteht durch die Harmonie seiner abgerundeten Kanten. Der transluzente Acrylring verstärkt die Lichtführung und prägt auf ganz besondere Weise das Gefühl von Anmut und zeitloser Eleganz. Die technische Raffinesse von Vision befindet sich in der selbstentwickelten SMD LED Beleuchtungsplatine, die leistungsstark und besonders energieeffizient ist.

The purist beauty of this mirror is created by the harmony of its rounded edges. The translucent acrylic ring enhances the light and creates a very special feeling of grace and timeless elegance. The technical sophistication of Vision lies in the self-developed SMD LED lighting board, which is powerful and particularly energy-efficient.

SMD-LED-Beleuchtung
Kühles weißes Licht, 5000-5500 K
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Beleuchteter Tastschalter
Transluzenter Acryl-Rahmen
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Cool white light, 5000-5500 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Lighted touch switch
Translucent acrylic frame
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass components



green efficiency



NU finishes



magnification



Wandhalterung mit integriertem
Tastschalter in schlanker Dreiecksform
Low profile triangular wall bracket with
convenient integrated touch sensor

Wartungsfreie Beleuchtung mit transluzentem Acyrling
mit abgerundeten Kanten



Gently curved profile framed by unique acrylic-edge
LED lighting provides full maintenance-free illumination

Die raffinierte Doppelarm-Konstruktion ermöglicht
optimale Bewegungsfreiheit und Zugang aus
sämtlichen Blickwinkeln.

Refined off-set twin arm construction allows
for full range of motion and angular reflection



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, 180 x 240 mm
On double arm
chrome, 180 x 240 mm
020767



020767



MULTIFLEX. DESIGN.

LED LUNATEC

Der LED LUNATEC ist der Inbegriff raffinierter Eleganz und Funktionalität in einem Produkt. Mit seinem Multiflex-Schwenkarm lässt sich der Spiegel mühelos in jede gewünschte Position bringen, während er im zusammengeklappten Zustand flach an der Wand anliegt. Wie alle unsere LED-Kosmetikspiegel besticht auch LUNATEC durch sein flaches Design und seine herausragende Energieeffizienz.

The LED LUNATEC is the epitome of sophisticated elegance and functionality in one product. With its multiflex swivel arm, the mirror can be effortlessly adjusted to any desired position, while it lies flat against the wall when folded. Like all our LED cosmetic mirrors, LUNATEC also impresses with its flat design and outstanding energy efficiency.

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss
Messing-Komponenten

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application
Brass components



green efficiency



NU finishes




magnification





Perfekte Ausleuchtung
bis zu 50.000 h wartungsfreie
Beleuchtung
LED pin-point reflection
up to 50,000 hour maintenance
free illumination




Am Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On single arm
chrome, ø 240 mm
020600



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 240 mm
On double arm
chrome, ø 240 mm
020601



020600



020601



schwarz matt. black matt

STYLE. AND. FUNCTION.

LED CITY LIGHT

Der LED CITY LIGHT setzt neue Maßstäbe in Stil und Funktion. Mit einem Durchmesser von 250 mm bietet er ausreichend Fläche für eine komfortable und umfassende Nutzung. Sein modernes Design, erhältlich in einer eleganten schwarz-matten Pulverbeschichtung oder einem glänzenden Chrom-Finish, verleiht ihm einen zeitgemäßen und stilvollen Look.

The LED CITY LIGHT sets new standards in style and function. With a diameter of 250 mm, it offers sufficient surface area for comfortable and comprehensive use. Its modern design, available in an elegant black matt powder coating or a shiny chrome finish, gives it a contemporary and stylish look.

SMD-LED-Beleuchtung
Warmweißes Licht, 3500-4000 K
3-fach-Vergrößerung
Doppelwalzengelenk
Schutzklasse I
100-240 V
Direktanschluss

SMD-LED-lighting
Warm white light, 3500-4000 K
3x magnification
Full pivotal adjustment
Class I
100-240 V
Hard wire application



green efficiency



NU finishes




magnification



Großzügiger 25 cm Durchmesser
Perfekte Ausleuchtung
bis zu 50.000 h
wartungsfreie Beleuchtung





Generous 25 cm diameter
LED pin-point reflection
up to 50,000 hour
maintenance free illumination

Am Schwenkarm
chrom, ø 250 mm
On single arm
chrome, ø 250 mm
020677



Am Doppel-Schwenkarm
schwarz matt, ø 250 mm
On double arm
black matt, ø 250 mm
020801

Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 250 mm
On double arm
chrome, ø 250 mm
020657





CLASSIC. MINIMALIST.

COSMO MINIMALIST

COSMO MINIMALIST ist so wunderbar schlicht, wie ein Kosmetikspiegel nur sein kann. Ohne Beleuchtung ist er auf das absolut Wesentliche reduziert und macht damit eine gute Figur. Beste Materialien machen ihn in jeder Hinsicht zu einem Begleiter für die Ewigkeit.

COSMO MINIMALIST is as wonderfully simple as a cosmetic mirror can be. Without lighting, it is reduced to the absolute essentials and cuts a fine figure. The best materials make it a companion for eternity in every respect.





Feinjustierbar
Fingertip adjustment




schwarz matt
black matt

Standmodell
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
chrom, ø 200 mm
Free standing
3x magnification
Full pivotal adjustment
chrome, ø 200 mm
020488


Standmodell
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
schwarz matt, ø 200 mm
Free standing
3x magnification
Full pivotal adjustment
black matt, ø 200 mm
020805



magnification



020488



020805

COSMO MINIMALIST

MINIMALISMUS. ÄSTHETIK. KLARHEIT.
REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE

Die unbeleuchteten Spiegel der Serie COSMO MINIMALIST setzen auf klare Linien und ein randloses Design. Minimalistisch, zeitlos und dabei maximal stilvoll fügen sie sich nahtlos in jedes Badkonzept ein. Für alle, die auf das Wesentliche setzen – ohne Kompromisse beim Look.

MINIMALISM. AESTHETICS. CLARITY.
REDUCTION TO THE ESSENTIALS

The non-illuminated mirrors in the COSMO MINIMALIST range focus on clear lines and a rimless design. Minimalist, timeless and stylish, they fit seamlessly into any bathroom concept. For all those who focus on the essentials - without compromising on the look.



schwarz matt. black matt








schwarz matt. black matt

Am Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Schwenk-/Kippgelenk
chrom, ø 200 mm
On single arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
chrome, ø 200 mm
020607

Am Schwenkarm
3-fach-Vergrößerung
Schwenk-/Kippgelenk
schwarz matt, ø 200 mm
On single arm
3x magnification
Full pivotal adjustment
black matt, ø 200 mm
020804





goldoptik 203
gold optic 203

JUST. FEEL. GOOD.

FACE

FACE vereint randlose Eleganz mit einer cleveren Klapptechnik. Durch sie lässt er sich ultraflach an die Wand klappen und ist an feiner Ästhetik kaum zu übertreffen. Auf eine Beleuchtung haben wir bewusst verzichtet und so ist ein Elektroanschluss nicht nötig. Weniger ist auch hier wieder mehr.

FACE combines frameless elegance with clever folding technology. It can be folded ultra-flat against the wall and is hard to beat in terms of fine aesthetics. We have deliberately avoided using lighting, so there is no need for an electrical connection. Once again, less is more.

3-fach-Vergrößerung
Schwenk-/Kippgelenk
Verdeckte Montageeinheit

3x magnification
Full pivotal adjustment
Covered backplate




magnification





Durch spezielle Gelenkarme läßt sich der FACE besonders platzsparend zusammenklappen. Die clevere Klapptechnik macht's möglich: Der Spiegel verschwindet nach Gebrauch dezent an der Wand – ganz ohne Einbußen bei Komfort oder Reichweite. Ideal für kompakte Räume mit hohem Anspruch.

Special folding arms allow the FACE to be folded up to save space. The clever folding technology makes it possible: the mirror disappears discreetly onto the wall after use – without any loss of comfort or reach. Ideal for compact rooms with high demands.


Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
Adapterplatte für
bessere Stabilität
On single arm
chrome, ø 200 mm
Adapter plate for
improved stability
020831



Am Doppel-Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
Adapterplatte für
bessere Stabilität
On double arm
chrome, ø 200 mm
Adapter plate for
improved stability
020829



020831



020829

SIMPLE. FUNCTIONAL. DURABLE.

CONCIERGE COLLECTION

Unsere unbeleuchteten Kosmetikspiegel überzeugen durch höchste Verarbeitungsqualität, präzise Vergrößerung und zeitloses Design. Sie sind die perfekte Ergänzung für jedes Hotelbad und bieten Gästen eine komfortable und detaillierte Spiegelansicht. Dank erstklassiger Materialien und bester Verarbeitung sind sie besonders langlebig und pflegeleicht – ideal für den täglichen Einsatz im Hotel. Erhältlich in verschiedenen Farben und Ausführungen, passen sie sich flexibel an jedes Interieur an.

Our unlighted cosmetic mirrors impress with their high-quality workmanship, precise magnification and timeless design. They are the perfect addition to any hotel bathroom and offer guests a comfortable and detailed mirror view. Thanks to first-class materials and excellent workmanship, they are particularly durable and easy to clean – ideal for daily use in hotels. Available in various colors and designs, they adapt flexibly to any interior.



schwarz matt
black matt



Planspiegel und 3-fach-Vergrößerung

Verdeckte Montageeinheit

Messing-Komponenten

Drehgelenk

Am Doppel-Schwenkarm

schwarz matt, ø 200 mm

Plain mirror an 3x magnification

Covered backplate


Brass components

Full pivotal adjustment

On double arm

black matt, ø 200 mm

020802



DOPPELSPIEGEL.

ZWEI SEITEN FÜR JEDES BEDÜRFNIS

Dieser Spiegel passt sich flexibel den Anforderungen Ihrer Gäste an: Eine Seite bietet eine dreifache Vergrößerung für präzise Anwendungen, die andere zeigt das Spiegelbild ganz ohne Vergrößerung. Einfach wenden – je nach Bedarf. Praktisch, intuitiv und besonders nutzerfreundlich im täglichen Gebrauch.

DOUBLE MIRROR.

TWO SIDES FOR EVERY NEED

This mirror adapts flexibly to the requirements of your guests: One side offers triple magnification for precise applications, the other shows the mirror image completely without magnification. Simply turn it around as required. Practical, intuitive and particularly user-friendly in everyday use.



plain mirror





magnification



020802

Planspiegel und 3-fach-Vergrößerung
Verdeckte Montageeinheit
Messing-Komponenten
Drehgelenk
Am Schwenkarm
chrom, ø 200 mm
Plain mirror and 3x magnification
Covered backplate
Brass components
Full pivotal adjustment
On single arm
chrome, ø 200 mm
020506



Die separate Montageeinheit bietet maximale Stabilität und überzeugt durch ihre perfekte Funktionalität. Sie wurde entwickelt, um höchste Ansprüche zu erfüllen und sorgt dafür, dass unsere Kosmetikspiegel nicht nur stabil, sondern auch ästhetisch ansprechend umgesetzt werden. Vertrauen Sie auf Qualität und Innovation – für Ergebnisse, die begeistern!

The separate mounting unit offers maximum stability and impresses with its perfect functionality. It was developed to meet the highest demands and ensures that our cosmetic mirrors are not only stable but also aesthetically pleasing. Place your trust in quality and innovation – for results that inspire!



Höhenverstellbare Gleiter mit griffsicherem Einrastsystem
Height-adjustable glides with sure-grip lock-in system




An Wandstange (kürzbar)
3-fach-Vergrößerung
Kugelgelenk
Spiegel: ABS-Kunststoff
On wall bar (shortenable)
3x magnification
Full pivotal adjustment
Mirror: ABS-plastic

chrom, ø 190 mm
chrome, ø 190 mm
020011

chrom, ø 220 mm
chrome, ø 220 mm
020012



PRODUCT OVERVIEW LIGHTED MIRRORS



020758 LED MOON DANCE
ø 240 mm
max Wandabstand/wall distance 320 mm
min Wandabstand/wall distance 320 mm



020759 LED MOON DANCE
ø 240 mm
Höhe/height 420 mm



020817 LED MOON DANCE
ø 240 mm
Höhe/height 700 mm



020743 LED SATURN
ø 220 mm
max Wandabstand/wall distance 250 mm
min Wandabstand/wall distance 226 mm



020744 LED SATURN
ø 220 mm
max Wandabstand/wall distance 390 mm
min Wandabstand/wall distance 229 mm



020832 LED INTERFACE
ø 220 mm
max Wandabstand/wall distance 232,5 mm
min Wandabstand/wall distance 75 mm



020849 LED INTERFACE
ø 220 mm
Höhe/height 452 mm



020745 LED CUBIK
215 x 215 mm
max Wandabstand/wall distance 230 mm
min Wandabstand/wall distance 239 mm



020746 LED CUBIK
215 x 215 mm
max Wandabstand/wall distance 380 mm
min Wandabstand/wall distance 239 mm



green efficiency



Two-Tone-Touch
Technology



battery powered



magnification



NU finishes

PRODUCT OVERVIEW LIGHTED MIRRORS



020767 LED VISION

180 x 240 mm

max Wandabstand/wall distance 355 mm

min Wandabstand/wall distance 185 mm



020600 LED LUNATEC

ø 240 mm

max Wandabstand/wall distance 225 mm

min Wandabstand/wall distance 126 mm



020601 LED LUNATEC

ø 240 mm

max Wandabstand/wall distance 320 mm

min Wandabstand/wall distance 126 mm



020677 LED CITY LIGHT

ø 250 mm

max Wandabstand/wall distance 300 mm

min Wandabstand/wall distance 112 mm



020657 LED CITY LIGHT

ø 250 mm

max Wandabstand/wall distance 400 mm

min Wandabstand/wall distance 112 mm




020801 LED CITY LIGHT

ø 250 mm

max Wandabstand/wall distance 400 mm

min Wandabstand/wall distance 112 mm



020835 LED ME

ø 220 mm

max Wandabstand/wall distance 238 mm


min Wandabstand/wall distance 107 mm



020836 LED ME

ø 220 mm

max Wandabstand/wall distance 338 mm



020843 LED MY

ø 220 mm

max Wandabstand/wall distance 223 mm

min Wandabstand/wall distance 96 mm



020844 LED MY

ø 220 mm

max Wandabstand/wall distance 323 mm

min Wandabstand/wall distance 96 mm



green efficiency



NU finishes



magnification

PRODUCT OVERVIEW UNLIGHTED MIRRORS



020831 FACE
 ø 200 mm
 max Wandabstand/wall distance 212,5 mm
 min Wandabstand/wall distance 57mm



020829 FACE
 ø 200 mm
 max Wandabstand/wall distance 307,5 mm
 min Wandabstand/wall distance 57mm




020488 COSMO MINIMALIST
 ø 200 mm
 Höhe/height 353 mm



020805 COSMO MINIMALIST
 ø 200 mm
 Höhe/height 353 mm



020607 COSMO MINIMALIST
 ø 200 mm
 max Wandabstand/wall distance 214 mm
 min Wandabstand/wall distance 84mm



020804 COSMO MINIMALIST
 ø 200 mm
 max Wandabstand/wall distance 214 mm
 min Wandabstand/wall distance 84 mm



020506 CONCIERGE
 ø 200 mm
 max Wandabstand/wall distance 215 mm
 min Wandabstand/wall distance 41 mm




020802 CONCIERGE
 ø 200 mm
 max Wandabstand/wall distance 360 mm
 min Wandabstand/wall distance 30 mm



020011 CONCIERGE
 ø 190 mm
 Höhe/height 520 mm



020012 CONCIERGE
 ø 220 mm
 Höhe/height 520 mm



plain mirror



magnification



LUXURY
HOSPITALITY
SOLUTIONS



ALISEO

ALISEO GmbH • Leutkirchstraße 63 • 77723 Gengenbach • Germany

+49 (0) 7803 60279-0

info@aliseo.de

www.aliseo.de